

Hasta Adı-Soyadı:				Protokol No:	
Tanı Tarihi:		Form Tarihi:		Şehir:	
Kilo:	Boy:	BMI:	Yaş:	Cinsiyet:	Meslek:
Hasta sağlık çalışanı ise seçiniz:					
Hekim	Hemşire	Tıbbi sekreter	Temizlik personeli	Diş Hekimi	
Hasta bakıcı	İdari personel	Laborant	Teknisyen	Diğer:	
Başvuru semptomları (birden çok seçilebilir);					
Semptom yok					
Öksürük	Dispne	Ateş	Miyalji	Halsizlik	
İshal	Boğaz ağrısı	Tad kaybı	Koku kaybı	Diğer	
Ek hastalıklar (birden çok seçilebilir);					
Hipertansiyon	Diyabet	KOAH	KAH	KKY	Kardiyak aritmi
Romatolojik hast.	KBH	Obezite	OSAS	Malignite	Diğer
Hastanın özel bir durumu varsa yazınız.					
Hasta nasıl takip edilmiş?		Ayaktan		Yatarak	
Uygulanan farmakolojik tedaviler (birden çok seçilebilir);					
Tedavi verilmedi	Favipiravir	Hidroksiklorokin		Azitromisin	
Enoksoparin	Lopinavir+Ritonavir	Tosilizumab		Anakinra	
İmmün plazma	C vitamini	Diğer, yazınız:			
Antibiyotikler: A. Beta lactam+beta laktamaz B. Makrolid C. solunum yolu florokinolon C.Cipro D. Pip+tazo E. Karbapenem					
Sistemik kortikosteroid kullanımına ait bilgiler:					
Başlangıç dozu (mg)		Süre (gün)		Pulse (250/500/1000 mg/gün) verildi mi?	
Yatan hasta ise doldurunuz;					
Covid-19 nedenli yatış tarihi:		Covid-19 nedenli çıkış tarihi:		Kesin Covid-19	Yüksek olası Covid- 19
Hasta Covid-19 için hangi bölümlerde yattı?		Servis	Yoğun bakım	Servis+Yoğun bakım	
Bu hasta başka bir merkezde mi takip edilmiş?					
PCR pozitif hasta Covid-19 dışı nedenlerle mi yatırılmış?					
Hastanede yatarken Covid-19 ilişkili ve diğer akciğer hastalık spektrumu? (birden çok seçilebilir):					
Pnömoni	Ağır pnömoni	ARDS	Çoklu organ yetmezliği	Sepsis	
Septik şok.	Sitokin fırtınası	Pnömotoraks	Pnömomediastinum	Plevral efüzyon	
Tromboemboli	Enfekte bronşektazi	KOAH alevlenme	Astım alevlenme	ILD atağı	
Hastanede yatarken Covid-19 hastalık akciğer dışı komplikasyonlar yaşandı mı? (birden çok seçilebilir):					
Akut böbrek yetmezliği	Aritmi	Miyokardit	Perikardit	Kalp yetmezliği	
Akut karaciğer hasarı	Rabdomiyoliz	Livedo retikularis	Makulepapuller raş	Ürtikeryal raş	
Kan şekeri disregülasyonu	DVT	Elektrolit imbalansı	Tiroid disfonksiyonu	Diare	
SVO	Ensefelopati	Delirium	GIS disfonksiyonu	Diğer:	
Uygulanan solunum destek tedavileri					
Gerek olmadı	Nazal O ₂	Yüksek akımlı O ₂	NIMV	Entübasyon	
Hasta taburcu olurken hangi şikayetler vardı?					
Efor dispnesi mMRC: 0 - 1- 2 - 3 - 4	İstirahat dispnesi, PND, Ortopne	Öksürük	Balgam	Hemoptizi	
Hırıltılı solunum	Kilo kaybı	Halsizlik	İştahsızlık	Terleme	
Tad alamama	Koku alamama	Baş ağrısı	Baş dönmesi	Vücut döküntüsü	
İdrar şikayeti	Diyare	Saç dökülmesi	Bacak şişliği	Bacak ağrısı	
Çarpıntı	Göğüste baskı	Göğüs/sırt ağrısı	Aşırı endişe	Depresif duygu durumu	
Hastanın ifade ettiği başka bir şikayet var mıydı?					
Taburcu olurken evde oksijen tüpü/konsantratörü verilmiş miydi?					
Taburcu olurken kan şekeri disregülasyonu var mıydı?					
Taburcu olurken kontrol dışı hipertansiyon var mıydı?					

Not: Bu tablodaki bilgileri epikriz ve/veya hastayı geriye dönük sorgulayarak elde edebilirsiniz.

Tablo 2. Post-Covid-19 polikliniği sırasında sorgulanacak semptomlar: (yanına +/- koyunuz)

Sorgulama tarihi:

Taburculuğun kaçınıcı günü:

	Herhangi bir şikayet yok				
Göğüs Hastalıkları	Efor dispnesi mMRC: 0-1-2-3-4	İstirahat dispnesi/ PND/Ortopne	Öksürük	Balgam	Hemoptizi
Enfeksiyon	Ateşlenme	İştahsızlık	Kilo kaybı	Terleme	Halsizlik
Nöropsikiyatri	Tad alamama	Koku alamama	Baş ağrısı	Baş dönmesi	Aşırı endişe
Nöropsikiyatri	El ayak uyuşukluğu	Kas güçsüzlüğü	Görme bozukluğu	Kas güçsüzlüğü	Çok uyuma
Nöropsikiyatri	Denge bozukluğu	Çabuk yorulma	Uykusuzluk	Depresif duygu durum	
Derm/Nefro/Üro	Cilt döküntüsü	Saç dökülmesi	Yeni eklenen idrar şikayeti	İdrar alışkanlıklarında değişme	Diyare
Nefroloji/KVC	Bacak şişliği	Bacak ağrısı	Varislerde belirginleşme		
Kardiyoloji	Çarpıntı	Göğüste baskı	Göğüs/sırtta batma	hırıltı	
FTR-Romatoloji	Eklem ağrısı	Vücut ağrısı			
KBB	Kulak çınlaması, kulak ağrısı	Stridor	Boğaz ağrısı	Koku kaybı	Tad kaybı
Hastanın belirttiği başka bir şikayet varsa buraya yazınız:					
Evde oksijen saturasyon probu ile takip yapıldı mı?					
Evet ise oksijen düzeyi genellikle kaç idi: Dinlenirken ya da efor sırasında parmak probu ile bakılan oksijen düzeyi 93' nin altında ise poliklinik kontrolüne çağırın.					
Covid-19 nedeniyle evde antikoagulan verilmiş mi? Verilmiş ise kaç gün uygulanmış ve dozu nedir?					
Covid-19 nedeniyle eve steroid tedavisi verilmiş mi? Kaç gün ve kaç mg?/Kesilmiş mi-Devam mı ediyor?					
Covid-19 nedeniyle eve oksijen tedavisi verilmiş mi? Hasta kullanmış mı? Bıraktı ise kaç gün kullanmış/günde kaç saat kullanmış not ediniz:					
Hasta bir nedenle eve taburcu edilirken antibiyotik verilmiş mi?					
Diğer nedenlerle kullanılan düzenli kullanılan ilaçlar nelerdir? Yazınız.					

Tablo 3. Poliklinik kontrolü sırasındaki vitaller ve fizik muayene bulguları (yanına yazınız)

Oda havasında SaO ₂ :	Vücut sıcaklığı:	Solunum sayısı (/dk):
Otururken Kan basıncı (mmHg):	Ayaktayken Kan basıncı (mmHg):	
Otururken Kalp hızı (/dk):	Ayaktayken Kalp hızı (/dk):	
Fizik Muayene:		
Diğer:		

Tablo 4. Covid-19 nedeniyle tedavi veya taburculuk sonrasında ortaya çıkan yeni hastalık (birden çok işaretlenebilir)

Organize pnömoni	Astım	KOAH	Bronşektazi
İnterstisyel akciğer hastalığı	Bakteriyel pnömoni	Tromboemboli	Akciğer kanseri
Plevral efüzyon	Pnömomediastinum	Cilt altı amfizem	Pnömotoraks
Solunum yetmezliği (SaO ₂ < 93)	Açıklayınız:		
OSAS	Uyku bozukluğu	Hipertansiyon	Perikardit
Miyokardit	KAH	Kalp yetmezliği	Aritmi
Böbrek disfonksiyonu	karaciğer disfonksiyonu	Mesane problemi	GIS hastalığı
Malignite Türünü yazın:	Bağ doku hastalığı Adını yazın:	Serebrovasküler hastalık	Vaskülit
Depresyon	Anksiyete	Diğer:	

Tablo 5. Görüntüleme Bulguları

Başvuru sırasında;			
Akciğer grafisinde (Var-yok)			
Radyolojik bulgular: Normal-Anormal			
Klasik	Olası	Belirsiz	Covid-19 Dışı
Radyolojik yaygınlık			
Unilateral	Bilateral		
Toraks BT (Var-yok)			
Toraks BT normal-anormal			
Klasik	Olası	Belirsiz	Covid-19 Dışı
Radyolojik yaygınlık (Unilateral - Bilateral)			
Tüm akciğer alanının %kaçı tutulmuş: %1-%24 %25-%49 %50-%74 %75 ve üzeri			
Tedavi bitimi veya taburculuk sırasında;			
Akciğer grafisi (Normal-anormal)			
Akciğer grafisindeki değişim (başvuru filmine göre)			
Stabil	Progresyon	Regresyon	Yeni eklenen bulgu (Var-yok) yaz
Toraks BT (var-yok)			
Toraks BT normal-anormal			
Akciğer grafisindeki değişim (başvuru filmine göre)			
Stabil	Progresyon	Regresyon	Yeni eklenen bulgu (Var-yok): yaz
Kontrol (1. Ay)			
Akciğer grafisi çekilmiş mi? Evet-Hayır			
Akciğer grafisi: Normal-anormal			
Tam düzelmiş	Minimal sekel	Lezyonlar stabil	
Organize pnömoni	Fibrozis	Diğer yaz:	
Toraks BT çekilmiş mi? (Evet-Hayır)			
Toraks BT (Normal-anormal)			
Tam düzelmiş	Minimal sekel	Lezyonlar stabil	
Organize pnömoni	Fibrozis	Diğer:	
Kontrol (3. Ay)			
Akciğer grafisi çekilmiş mi? Evet-Hayır			
Akciğer grafisi: Normal-anormal			
Tam düzelmiş	Minimal sekel	Lezyonlar stabil	
Organize pnömoni	Fibrozis	Diğer:	
Toraks BT çekilmiş mi? (Evet-Hayır)			
Toraks BT (Normal-anormal)			
Tam düzelmiş	Minimal sekel	Lezyonlar stabil	
Organize pnömoni	Fibrozis	Diğer: GH.FR.10/Rev00/19.04.2021	

- **Klasik Covid-19:** Alt lob periferik predominant, multipl bilateral buzlu cam; **Olası Covid-19:** Alt lob periferik predominant, multipl bilateral konsolidasyon, daha az buzlu cam; **Belirsiz Covid-19:** Diğer 3 gruba uymayan; **Covid-19 Dışı:** Lober pnömoni, kavite, plevral efüzyon, LAP, pulmoner fibrozis.

Tablo 6. Laboratuvar bulgular

	Hasta değeri	Normal degerleri ve birimi giriniz	Hasta değeri	Hasta değeri	Normal degerleri ve birimi giriniz
Lökosit sayısı			Nötrofil sayısı		
Lenfosit sayısı:			Nötrofil (%)		
Lenfosit (%)			Trombosit/ul		
Hemoglobin g/dl			CRP (mg/l)		
D-dimer(mcg/ml)			LDH (U/l)		
CK (U/l)			CKMB (U/l)		
Kreatinin (mg/dl)			BUN (mg/dl)		
Sodyum (mmol/l)			Potasyum (mmol/L)		
Fibrinojen (mg/dl)			Ferritin		
ALT (U/l)			AST (U/l)		
Total bilirubin (mg/dl)			Direkt bilirubin (mg/dl)		
Albumin (g/dl)			Total protein (g/dl)		
Hs Troponin-T (ng/l)			Pro-BNP		
TSH			T4		
Prokalsitonin (ng/ml)					