

MC.FR.10

28.06.2018

Rev02

03.07.2019

1/1

\*\*\*Biyokimya sonucu:

HBTC Sonucu:

Hasta Prt. No:

Seri No/No:

GÜN	Kontrol Test Sonucu (Gözlenen/Beklenen)			Ölçümü Yapan	Temizlik Kontrolü	Sorumlu İmza
	Taidoc Very Low (..... mg/dl)	Taidoc Low (..... mg/dl)	Taidoc High (.....mg/dl)			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

★ Kontrol test sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Kalite Yönetim Birimiyle iletişime geçerek DÖF çalışmaları başlatılmalıdır.

★ HBTC’de çalışılmış olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına HBTC koduyla kayıt edilmelidir.

\*\*\*Ayda bir kez aynı hastadan alınan aynı kan, Biyokimya Laboratuvarı ve Glukometreden “Glukoz” ölçümü yapılarak kayıt edilecektir.