

**Kırmızı Reçetelere Yazılacak Olan Uyuşturucu Madde ve Müstahzarlarının
Bu Reçetelere Yazılabilecek Azami Doz Miktarları ile
Reçete Tekrarlama Süreleri**

Uyuşturucu Madde/Müstahzarlar		Yazılabilecek Maksimal Doz	
*Morphine HCl		300 mg (parenteral)	**
Morphine HCl 0.01 g ampul		3 kutu	
Morphine HCl 0.02 g ampul		3 kutu	
*Morphine HCl•3•H2O		2700 mg (oral)	**
Vendal retard tablet	(30x10 mg)	9 kutu	
	(30x30 mg)	3 kutu	
	(30x60 mg)	1 kutu	
	(20x100 mg)		
*Morphine sulfate		2700 mg	**
MST continus tablet	(20x10 mg)	13 kutu	
	(14x30 mg)	6 kutu	
	(6x60 mg)	7 kutu	
	(4x100 mg)	6 kutu	
M-ESLON mikropellet kapsül	(21x10 mg)	12 kutu	**
	(14x30 mg)	6 kutu	
	(7x60 mg)	6 kutu	
	(7x100 mg)	3 kutu	
*Pethidine HCl		6000 mg (oral)	**
Aldolan ampul 100 mg	5 amp	3 kutu	**
	3 amp	5 kutu	
Pethidine antigen amp 100 mg		2 kutu	**
*Oxymorphone		25 mg	*
*Hydromorphone		35 mg	*
Jurnista 8 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tablet		1 kutu	
Jurnista16 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tablet			
Jurnista 32 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tablet			
Jurnista 64 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tablet			
*Poudre d'opium		1250 mg	*
*Teinture d'opium		12.5 mg	
*Codeine		1000 mg	
*Codeine phosphate 1/2 H2O		1400 mg	
*Oxycodone		50 mg	*
*Hydrocodone		110 mg	
*Dihydrocodeine		600 mg	
*Ethyl Morphine (Dionine)		375 mg	
*Fentanyl		1500 mcg (1.5 mg)	
Fentanyl citrate ampul 10x2 ml (50 mcg/ml)		1 kutu	
Fentanyl citrate flakon 10 ml (50 mcg/ml)		3 flakon	
Uyuşturucu Madde/Müstahzarlar		Yazılabilecek Maksimal Doz	
Fentanyl citrate flakon 20 ml (50 mcg/ml)		1 flakon	
Fentanyl citrate BP antigen ampul 10x2 ml (50 mcg/ml)		1 kutu	
ACTiQ 200 mcg oromukozal aplikatörlü pastil		2 kutu	

(200 mcgx3)			
ACTiQ 400 mcg oromukozal aplikatörlü pastil (400 mcgx3)	1 kutu		
ACTiQ 800 mcg oromukozal aplikatörlü pastil (800 mcgx3)	1 kutu		
Transdermal flaster (fentanyl)	75 mg		
Durogesic 25 mcg/saat transdermal flaster (5x2.5 mg)	6 kutu		
Durogesic 50 mcg/saat Transdermal Flaster (5x5.0 mg)	3 kutu		**
Durogesic 75 mcg/saat Transdermal Flaster (5x7.5 mg)	2 kutu		
Durogesic 100 mcg/saat transdermal flaster (5x10.0 mg)	1 kutu		
*Alfentanil	7 mg		
Rapifen Ampul 5 x 2 ml (0,5 mg / ml)		1 kutu	
Rapifen Ampul 5 x 10 ml (0,5 mg / ml)			
*Remifentanil			
Ultiva enjektabl flakon	1 kutu		
*Sufentanil	0.05 mg		
Sufenta ampul 5x2 ml (0.005 mg/ml)	1 kutu		
Sufenta ampul 5x10 ml (0.005 mg/ml)			
*Dextropropoxyphene HCl	1000 mg		
*Tilidine HCl (Dalidine)	1000 mg		
*Diphenoxylate HCl	38 mg		
*Pentazocine (Basta, Sosegon ampul-tablet)	300 mg		
Methadone	125 mg		
Normethadone (Ticarda damla)	112 mg		
*Cocaine	225 mg		
*Methylphenidate HCl	1200 mg		
Ritalin tablet (30x10 mg)	4 kutu		
Concerta kontrollü salım tableti (30x18 mg)	1 kutu		
Concerta kontrollü salım tableti (30x36 mg)			
Concerta kontrollü salımtableti (30x54 mg)			
*Buprenorphine HCl	9 mg (parenteral)		
Temgesic ampul (5x0.3 mg)	30 ampul		
*Buprenorphine HCl	10 mg (oral)		
Temgesic sublingual tablet (50x0.2 mg)	1 kutu		
Nopan sublingual tablet (20x0.2 mg)	2 kutu		
*: Kırmızı reçeteye yazılan günlük kullanım dozu ve bir kutuda bulunan ilaç miktarına bağlı olarak reçetelendirilir.			
** : Aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği takdirde yazılamaz.			
*** : Sadece yetişkin/çocuk nöroloji uzmanı veya psikiyatri uzmanı yazabilir. Ancak üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtisas yapan asistanlar ile üst ihtisas yapmakta olan uzman hekimler, eğitim aldıkları bu branşlardaki uzman hekimin yazması gereken bu ilaçları yazabilir			
NOT:Vadecum ve sanal vadecum RXMedia Pharma kullanılarak reçete tekrarlama süresi ve koşulları, SUT uygulamaları eczacıya danışılarak öğrenilebilir.			