

 MANİSA CELALBAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFA SULTAN HASTANESİ	İLAÇ UYGULAMALARINDA KULLANILMAMASI GEREKEN KISALTMALAR LİSTESİ			 İLAÇ YÖNETİM BİRİMİ
İY.LS.17	07.07.2017	Revizyon No	Revizyon tarihi	1/1

KULLANILMAMASI GEREKEN KISALTMALAR	ANLAMI	DOĞRU KULLANIM	OLUŞABİLECEK HATALAR
ASA	Asetil salisilik asit	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır	Anestezi değerlendirme testi ile karışabilir
KCL	Potasyum Klorür ampul	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır	HCL ile karışabilir
MS, MSO4	Morfin sülfat	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır	Magnezyum Sülfat ile karıştırılabilir
MgSO4	Magnezyum sülfat	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır	Morfin sülfat ile karıştırılabilir
s.g	Suda glikoz	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır	Konsantrasyon karışıklığına neden olabilir
s.s	Serum Sale	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır	Yüksek risk gurubundaki ilaçtır
IU	Uluslar arası ünite	Uluslar arası ünite yazılmalıdır	IV (intravenöz) yada '10' ile karıştırılabilir
U	Unite	Unite kullanılmalıdır	"0" veya "4" rakamları ile karıştırılabilir
µg	Mikrogram	mcg kullanılmalıdır	mg ile karıştırılabilir
D5	%5 Dekstroz	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır	Konsantrasyon karışıklığına neden olabilir
1.0 mg	1 mg	Doz miktarı tam olarak yazılmalıdır	10 mg olarak algılanabilir
.5 mg	0.5 mg	Doz miktarı tam olarak yazılmalıdır	Nokta görülmediğinde 5 mg olarak
cc	cubic centimeter	ml kullanılmalıdır.	Sıfır rakamı ile karışma riski bulunuyor
SC	Subkütan	subkütan ya da cilt altı yazılmalıdır.	Yazım sırasında SL ile karışma riski bulunuyor.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Birimi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim